

Mammen vejhøvl

Håndbog



Modeller

M 1 GL – M1 GLF - M 2 GL - M 3 GL - M 3 GLB - M 4 GL – M 5 GL

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye Mammen vejhøvl. For at få det bedst mulige ud af Deres nye vejhøvl, beder vi Dem gennemlæse dette hæfte, før De tager vejhøvlen i brug.

Ved at følge de instrukser og anvisninger, der er anført i hæftet, sikres en lang levetid og en høj sikkerhed under arbejdet med vejhøvlen.

Jens Holm
smede- og maskinværksted

Teknisk data

Data Model	M 1 GL Lift/ M 1 GLF Front monteret	M 2 GL Bugseret	M 3 GL Lift	M 3 GLB Bugseret	M 4 GL Bugseret	M 5 GL Bugseret
Vægt kg.	200/225	110	400	450	550	1.030
Bredde	1.60	1.20	2.15	2.20	2.45	2.50
Længde	2.00	1.75	3.15	4.50	6.30	7.80
Hjul st.	2/155x13	2/4.00x4	2/3.00x4	2/155x13	2/11.5/80/15	2/60x15.5/14

Introduktion.

Mammen vejhøvl er opbygget af kraftigt vinkeljern, og er beregnet til høvling af grusveje og planering af grusarealer. Den er som standard udstyret med tre planeringsskær som er i fast svejset position.

Smøring og vedligeholdelse.

Er maskinen udstyret med hjul, skal disse smøres en til to gange dagligt eller efter behov med fedt af en god kvalitet.

Sikkerhedsforskrifter.

Mammen vejhøvle er beregnet til høvling af grusvej og planering af grusarealer, og må ikke anvendes til andet.

Det er ejerens og brugerens ansvar, at der ikke befinder sig personer eller andet, der kan komme til skade, når maskinen anvendes.

Montering af maskinen.

Maskinen monteres først i traktorens liftarme og derefter i topstangen. Når maskinen frakobles, skal man sikre sig, at den står på et plant underlag, så den ikke kan skride. Udskiftning af skær skal foregå på et fast og plant underlag. Vejhøvlen hæves og understøttes forsvarligt, inden udskiftningen påbegyndes.

Transport.

Ved transport på offentlig vej skal gældende lov om lygteføring, afmærkning og sikkerhed overholdes.

Forbud.

1. Man må ikke opholde sig på vejhøvlen under brug.
2. Der må ikke arbejdes på eller under vejhøvlen i løftet stand, uden at den er forsvarligt understøttet.
3. Forlad området mellem traktoren og vejhøvlen inden arbejdet starter.

Jens Holm
smede- og maskinværksted

Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer på eget ansvar, at følgende produkt :

**Mammen vejhøvl model: M 1 GL – M 1 GLF - M 2 GL - M 3 GL –
M 3 GLB – M 4 GL – M 5 GL**


som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med standard eller andre normative dokumenter:

EN 294 – EN 349 – EN 811

i henhold til bestemmelserne i direktiv:

98 / 37 / EF

Mammen d. 1. februar 2006.



Jens Holm

Jens Holm
smede- og maskinværksted