





## Mammen vejhøvl

### Model M1 GL/GLF


Mammen vejhøvl model M 1 GL er liftophængt og model M 1 GLF er til frontmontering på minilæsser. Begge modeller har en arbejdsbredde på 1,6 m. Modellen til minilæsser monteres i løftearmene med kæder og trækkes igennem materialet. Den liftophængte model er specielt fremstillet til mindre traktorer med begrænset liftkapacitet. De manuelt betjente hjul gør det let at lave profil på vejen.



Med kæder monteres vejhøvlen i løftearmene på en minilæsser.



Passer til mindre traktorer med kat. 1 lift.



Bevægeligt tårn så høvlen følger terrænet.

## Mammen vejhøvl

### Model M 2 GL

Mammen vejhøvl model M 2 GL er velegnet til afretning af stier på boldbaner, kirkegårde, golfbaner m.m. Effektivt og hurtigt trækkes vejhøvlen nemt af en have- og park- traktor. Med gradhældning kan der let laves profil på stierne. Afretning af stierne gør det behageligt for såvel gående som kørende at færdes på stierne.



Støtthjul til gradhældning, mekanisk eller med el- actuatorer.



Hurtig og nem tilkobling af vejhøvlen.



Masser af ekstraudstyr til kørsel med ATV motorcykel og have- og park traktor.



## Mammen vejhøvl

# Model M 3 GL

Mammen vejhøvl model M 3 GL er liftophængt og egner sig til mellemstore opgaver. Bredden på 2,15 m. gør vejhøvlen alsidig til grusveje og -arealer. De tre skær gør, sammen med det bevægelige tårn, vejhøvlen effektiv selv ved kun en gangs kørsel. De manuelt betjente hjul gør det let at lave profil på vejen.



Før kørsel med Mammen vejhøvl.



Efter kørsel med Mammen vejhøvl.



Hjul til gradhældning så man let laver profil på vejen.

## Mammen vejhøvl

# Model M 3 GLB

Mammen vejhøvl model M 3 GLB er til dem der ønsker en bugseret model med en arbejdsbredde på 2,2 m. Maskinen er udstyret med hydraulisk gradhældning til at lave kip på vejen. De tre skær har en kraft og styrke så vejhøvlen er effektiv selv ved kun en gangs kørsel. Modellen er særdeles velegnet til større veje og arealer.



De tre Hardox stålskær sikrer lang levetid og et effektivt arbejde.



Hydraulisk gradhældning betjenes nemt fra traktoren.



Alle modeller er galvaniseret, det sikrer lang levetid.

## Mammen vejhøvl

# Model M 4 GL

Mammen vejhøvl model M 4 GL er flagskibet i modellinien. Med en bredde på 2,46 m. klares alle opgaver. Maskinen er bugseret og har hydraulisk gradhældning. De tre skær vil med kraft og styrke skære sig igennem materialet. Modellen er særdeles velegnet til brede veje og store arealer.



Mammen vejhøvl skærer sig igennem materialet.



Kraftigt hjulophæng med dobbeltvirkende løftecylinder.



Kraftigt og fleksibelt træk.

## Mammen vejhøvl

# Specifikationer

Model	M1 GL/GLF	M 2 GL Bugseret	M 3 GL Lift	M 3 GLB Bugseret	M 4 GL Bugseret
Vægt (ca.):	210 kg.	110 kg.	400 kg.	450 kg.	550 kg.
Arbejdsbredde:	1,60 m.	1,20 m.	2,15 m.	2,20 m.	2,45 m.
Længde:	2,20 m.	1,75 m.	3,15 m.	4,50 m.	6,30 m.
Antal skær:	3 stk.	3 stk.	3 stk.	3 stk.	3 stk.
Hjul størrelse:	3,00 x 4	4,00 x 4	3,00 x 4	155 x 13	11,5 / 80 / 15
Kategori:	1	-	3	-	-

**Jens Holm**  
smede- og maskinværksted